

KOSMETISK KIRURGI




DAN CLINIC

DANCLINIC

Med denne brochure håber vi at du får
svar på nogle af dine spørgsmål.

Ved konsultation/forundersøgelse vil dine
øvrige spørgsmål blive besvaret.

Vi ønsker dig god læselyst.



En forskel der kan ses!

Vi er et spejl for hinanden!

Øjnene er det første vi ser hos et andet menneske.

Her aflæser vi hinandens sindstilstand: Er du lykkelig, vred, optimistisk eller såret?

Mange mennesker mener ikke, det er lige meget, om der er poser omkring øjnene eller ej! Hvis man smiler til verden, så smiler den til dig. Men hvad sker der, hvis man ser træt ud, ser ud som om man er ked af det?

42 år. Arvelig tendens i familien til hængende øjenlåg.



Operation for tunge øjenlåg

Den overskydende hud fjernes. Der er ofte fedt i den inderste og evt. også ved den yderste øjenkrog, som buler frem, dette fjernes samtidig. Arret placeres i globelinien og ses ikke, når man har åbne øjne.

Operation for buler af de nederste øjenlåg

Hvis man har for meget fedt bag de nederste øjenlåg, fjernes fedtet ved et lille snit på den indvendige side af øjenlåget. Der bliver derfor ikke noget synligt ar. Denne operation vælges, når der ikke er for meget løs hud under øjnene.

3 mdr. efter fjernelse af overskydende hud og fedt.



Operation for poser af de nederste øjenlåg

Oftest vælger man at fjerne den overskydende mængde fedt gennem et lille snit på indvendig side af øjenlåget. Den overflødige hud behandles med laser og trækker sig herved sammen. Kun sjældent er der så meget hud, at det er nødvendigt at skære den væk. Hvis man undtagelsesvis vælger at skære hud væk, placeres arret 2 mm. under øjenvipperne, og bliver næsten usynligt.

Operationerne foregår i lokalbedøvelse, men du slumrer eller sover. Du kan tage hjem efter at have hvilet en time på klinikken. Trådende forsvinder af sig selv i løbet af 6 dage.

De 10 mest almindelige spørgsmål...



Jan Sæther
Læge.
Beskæftiget med
kosmetisk kirurgi
siden 1985.

I flere år, har jeg talt med kvinder og mænd som gerne ville vide noget om operation for hængende øjenlåg. Det har været dejlige og hyggelige samtaler, og jeg har ofte mærket hvor stort et behov, der har været for ærlig fordomsfri information.

Mange spørgsmål går igen, og jeg har samlet de 10 hyppigst stillede spørgsmål, samt mine svar på disse, og jeg er sikker på, at når du har læst dem, ved du mere om fordele og ulemper og om dine muligheder ved en operation.

1. ER DET EN STOR OPERATION ?

Nej, operation af tunge øjenlåg er en lille fin operation, der foregår i lokalbedøvelse. Du ligger behageligt ned og har lukkede øjne, du sover sandsynligvis, fordi du har fået noget beroligende.

2. GØR DET ONDT UNDER OPERATIONEN ELLER BAGEFTER ?

Nej. Selve operationen mærker du ikke, men du kan mærke, at der bliver lagt lokalbedøvelse i huden inden behandlingen. Det føles som et myggestik, og er ovre i løbet af 1-2 minutter. Efter behandlingen kan der være lidt svie, og måske synes du, det føles, som om du har fået noget i øjet som irriterer. Efter ca. en time forsvinder fornemmelsen.

3. BLIVER JEG BLÅ OG GRØN OG GUL ?

Ja. Man bliver dog sjældent så blå, som man forestiller sig. På Dan Clinic opererer vi med laser, og derfor bløder det ikke under selve operationen.

Har man tendens til blå mærker på kroppen ved de mindste små slag, så bliver man selvfølgelig mere blå end andre. Øjenomgivelserne bliver blå i løbet af de første 6 timer efter operationen, og efter 5-6 dage er de fleste blå mærker væk.

4. KAN JEG SE UD AF ØJNENE BAGEFTER ?

Ja. Lige efter operationen er du en smule hævet omkring øjnene, men i løbet af det næste døgn tiltager hævelsen. Ca. 3. dag begynder hævelsen at forsvinde og efter 5-6 dage er den væk.

5. HVOR LANG TID SKAL JEG VÆRE VÆK FRA MIT ARBEJDE ?

Det kommer an på, hvad du laver, og om de mennesker, du arbejder sammen med ved, at du er blevet opereret.

Efter 2-3 dage kan du faktisk gøre alt, men du er lidt hævet og blå omkring øjnene. En uge efter behandlingen er der intet at se, bortset fra at arrene stadig kan være lidt røde.



45 år.
Meget overskydende hud på de øverste øjenlåg.



Fjernelse af
overskydende
hud og fedt fra
øverste øjelåg
samt laser af
huden omkring
øjnene.



De 10 mest almindelige spørgsmål...



6 mdr. efter fjernelse af hud og fedt fra øverste øjenlåg samt pandeløft.



45 år. Tunge øjenlåg, lavt placerede øjenbryn.



6. HVOR LANG TID HOLDER OPERATIONEN ?

Tendensen til posser omkring øjnene, er noget man arver fra sine forældre. Dvs. tendensen til løs hud omkring øjnene, er der stadig efter en "opstrammende" operation. Hos de fleste holder behandlingen i mange år, men bliver man opereret, når man er 25 år, er der store chancer for, at det kan blive nødvendigt med en ny operation senere.

7. HVOR LANG TID TAGER OPERATIONEN ?

Når du kommer ind på operationsstuen bliver der lagt et lille tyndt rør i din arm, og her igennem injiceres sovemedicin, så du sandsynligvis sover behageligt under indgrebet. Efter behandlingen skal du ligge og slappe af med en kølende bandage på øjnene i en halv time. Derefter er du klar til at tage hjem.

Alt i alt går der 2 timer, hvis du får opereret de øverste eller de nederste øjenlåg, og 3 timer hvis både de øverste og de nederste øjenlåg skal opereres samtidig. Det kan lyde af lang tid, men det føles ikke sådan.

De 10 mest almindelige spørgsmål...



6 mdr. efter fjernelse af hud og fedt fra øverste øjenlåg samt pandeløft.



45 år. Tunge øjenlåg, lavt placerede øjenbryn.



6. HVOR LANG TID HOLDER OPERATIONEN ?

Tendensen til posser omkring øjnene, er noget man arver fra sine forældre. Dvs. tendensen til løs hud omkring øjnene, er der stadig efter en "opstrammende" operation. Hos de fleste holder behandlingen i mange år, men bliver man opereret, når man er 25 år, er der store chancer for, at det kan blive nødvendigt med en ny operation senere.

7. HVOR LANG TID TAGER OPERATIONEN ?

Når du kommer ind på operationsstuen bliver der lagt et lille tyndt rør i din arm, og her igennem injiceres sovemedicin, så du sandsynligvis sover behageligt under indgrebet. Efter behandlingen skal du ligge og slappe af med en kølende bandage på øjnene i en halv time. Derefter er du klar til at tage hjem.

Alt i alt går der 2 timer, hvis du får opereret de øverste eller de nederste øjenlåg, og 3 timer hvis både de øverste og de nederste øjenlåg skal opereres samtidig. Det kan lyde af lang tid, men det føles ikke sådan.

8. FJERNER MAN ALTID FEDT ?

Nej, man fjerner kun fedt fra øjenlåget, hvis der er for meget fedt. Men hos de fleste begynder hængende øjenlåg med, at der kommer "buler" under øjnene, eller "buler" på øverste øjenlåg i inderste øjenkrog. Det er fedt, som buler frem fra øjenhulen. Om morgenen "buler" det særlig slemt, fordi der er hævelse i fedtet, og dette spiler huden ud. Når øjenlåget bliver spilet ud hver nat i flere år, så bliver huden til sidst slap og for stor, og øjenlåget hænger herefter som poser. Derfor er det meget vigtigt at fjerne fedtet, hvis der er for meget, for ellers holder resultatet ikke ret lang tid.

9. ER DER NOGEN RISICI ?

Ved en operation er der altid risiko for komplikationer. Men det er meget sjældent, at det forekommer. De hyppigste gener efter operationen er stramhed omkring øjnene de første måneder. Det er sjældent, at arrene er tydelige i længere tid. Der kan nogle gange dannes en hvid bule af fedt i arret på øverste øjenlåg, det skyldes, at huden heler så hurtigt i ansigtet. Fedtkirtlen fjernes let ved kontrollen 3 måneder efter operationen (gratis naturligvis).



50 år.
Rynker under øjne-
ne.




Efter laserbehandling, som får den
overskydende rynkede hud på de
nederste øjenlåg til at trække sig sam-
men.

De 10 mest almindelige spørgsmål...



6 mdr. efter operationen. Der er fjernet overskydende hud og fedt fra øverste øjenlåg.




50 år. Meget fedt under øverste øjenlåg.



10. ER DET IKKE NOGET FORFÆNGELIGT PJAT, SOM MAN BARE SKAL FINDE SIG I ?

Når gardinerne er trukket ned for vinduerne i et hus, tror man, at beboerne sover eller er bortrejst for en længere periode. Det første der sker, når to mennesker kommer i kontakt med hinanden er, at man ser hinanden i øjnene. Vi danner os en mening om personen i løbet af få sekunder. Er han glad, søvnig, vred, interessant osv. Hvis "gardinerne" er trukket ned, udsender vi forkerte signaler, så vores omgivelser slet ikke ved, at der er fest og glade dage "inde i huset".

Laser gør en stor forskel...



40 år.
Fjernelse af hud
fra øverste øjen-
låg. Fjernelse af
fedt og laserbe-
handling af
nederste låg.



Laser er det største fremskridt der er sket indenfor øjenlågskirurgi de sidste 10 år.

Man har opereret for hængende øjenlåg i mange år. I begyndelsen var kirurgerne meget optaget af at få den overskydende hud væk, det er den, patienterne klager over. Men flere kirurger er efterhånden ved at indse, at det ofte er det udbulende fedt under huden på øjenlåget, der er det egentlige problem.

Fedt under øjenlåget

Når fedtet omkring øjnene begynder at bule frem, vil man ofte erfare, at bulerne er størst om morgenen, og at de aftager i størrelse op af dagen. Det er væske, som spiler fedtet og huden ud, og som synker væk fra øjnene, når man har været oppe et par timer.

Fedt skal væk!

Hvis ikke fedtet fjernes, mindskes tendensen til morgen hævelse ikke, og der går ikke lang tid, inden huden igen er blevet udspilet og begynder at hænge.

Når fedtet fjernes holder resultatet af operationen længere.

Laserens succes

Man kan bruge laseren på to måder, når man opererer for hængende øjenlåg.

Laseren kan bruges i stedet for skalpellen. Den kan indstilles, så man kan bruge laserlysstrålen til at skære hud og fedt væk. Der er flere fordele ved "laserkniven", for det første bløder det ikke, når man skærer, fordi laserlysstrålen "svejser" de små blodkar sammen, mens den skærer. Derfor bliver man ikke så "blåøjet" efter operationen. De små lymfekar, der skal transportere væske væk fra huden bliver også "svejset" sammen, og derfor hæver man heller ikke så meget efter operationen.



50 år. Tunge øverste øjenlåg.

Huden skal strammes op!

Før laseren kunne man kun stramme huden op ved at skære noget hud væk og herved stamme den tilbageblevne hud. Men hud er elastisk og stram, hud strækkes og bliver tyndere. Det var ikke lige det, vi ville, men det var det eneste, vi kunne.

6 mdr. efter fjernelse af
overskydende hud og fedt.



Med laseren har vi fået nye muligheder!

Laseren kan også indstilles til at give huden en overfladisk forbrænding, herved opnås to ting:

- A)** På grund af varmen fra laserstrålen trækker huden sig sammen.
- B)** På grund af forbrændingen dannes en ny hud, som er tykkere, sundere og med færre rynker.

Vi er her for dig...

Dan Clinic ligger i dejlige naturskønne omgivelser 10 km syd for Århus.

Det vil glæde os at se dig og tale med dig om de ønsker og muligheder du har ved en kosmetisk operation.

Yderligere information kan læses på vores hjemmeside på www.danclinic.dk



Goddag, du har ringet til Dan Clinic...

Når du ringer til Dan Clinic, er vores mål at
give dig en personlig og venlig betjening!

Der er ikke nogle spørgsmål, der er for
dumme, og vi lægger vægt på at du
bliver godt informeret!

Vi har et detaljeret brochuremateriale
om de fleste operationer, der udføres
på klinikken!

Dan Clinic · Bispelundvej 68 · 8330 Beder · Tlf. 8627 6088
www.danclinic.dk · info@danclinic.dk